



ARCHIEF



2012/57955

27-11-2012

VGSM

26-12-2012

[Handwritten signature]

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Milieuneutraal wijzigen omgevingsvergunning

John Peeters Recycling BV te Maastricht

Zaaknummer 2012-0745

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	5
2.1	Aanvraag	5
2.2	Vergunnings situatie	5
2.3	Bevoegd gezag	6
2.4	Ontvankelijkheid	6
2.5	Adviezen	6
2.6	Procedure	6
3	Samenhang overige wetgeving	7
3.1	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur	7
3.2	Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer	8
4	Overwegingen	8
4.1	Uitvoeren werk	8
4.2	Milieuneutraal	9
5	Voorschriften	13
5.1	Milieu	13

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 22 oktober 2012 een aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen van John Peeters Recycling BV. De verandering betreft het dempen van het bassin en het gedeelte tussen de sluisdeuren en de nieuwe kade. De aanvraag betreft de locatie gelegen aan Klipperweg 8-10 en 24, 6222 PC Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012-0745.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan John Peeters Recycling B.V. de omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor haar inrichting gelegen aan Klipperweg 8-10 en 24, 6222 PC te Maastricht;
2. dat de vergunning verleend wordt voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo);
3. dat de aanvraag onderdeel uit maakt van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken;
4. dat de in hoofdstuk vijf opgenomen voorschriften aan deze vergunning worden verbonden;
5. dat voorschrift 5.8 van de vergunning van 4 oktober 2011 wordt gewijzigd;
6. dat de vergunning wordt verleend voor een periode tot 19 december 2014, zijnde de datum van het van vervallen van de onderliggende revisievergunning d.d. 4 oktober 2011.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,


G.O.M. Broen

clusterhoofd Milieu
afdeling Vergunningen en Subsidies

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo (de reguliere voorbereidingsprocedure).

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde John Peeters Recycling BV;
- het gemachtigde bedrijf, zijnde Jacobs Milieu Advies te Heerlen;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht;
- het waterschap Roer en Overmaas.

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, van het arrondissement Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 Aanvraag

Op 22 oktober 2012 hebben wij een aanvraag ontvangen voor het milieuneutraal veranderen van een omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo. Het betreft een verzoek van John Peeters Recycling BV, Klipperweg 8-10 en 24, 6222 PC te Maastricht.

De aanvraag betreft het dempen van het bassin en het dempen van het terrein tussen de huidige kade en de nieuwe kade die momenteel in opdracht van de gemeente wordt aangelegd. Als gevolg daarvan verandert tevens de terreinindeling en de plaats van een aantal installaties en/of activiteiten.

2.2 Vergunnings situatie

2.2.1 Algemeen

Op 4 oktober 2011, kenmerk 2011/53948 hebben wij aan John Peeters Recycling BV een vergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor de opslag en bewerking van afvalstoffen, gelegen aan de Klipperweg 8-10 en 24 te Maastricht.

De vergunning is verleend voor een periode van 3 jaar en loopt af op 19 december 2014. Ten aanzien van een aantal aspecten van deze vergunning heeft het bedrijf beroep aangetekend. Omdat deze beroepsprocedure nog niet afgerond is, is de vergunning nog niet onherroepelijk.

De voorschriften van de vergunningen van 4 oktober 2011 zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daartegen verzet.

2.2.2 Relatie met andere inrichting

De aanvraag betreft een inrichting van John Peeters Recycling BV aan de Klipperweg 8-10 en 24 te Maastricht. De inrichting grenst aan de inrichting van John Peeters Reststoffen en Overslag BV aan de Klipperweg 4-6, een inrichting die tot voorheen door Van Kaathoven Limburg BV geëxploiteerd werd.

Voor de inrichting aan de Klipperweg 4-6 heeft John Peeters Reststoffen en Overslag BV op 27 september 2012 een milieuneutrale vergunning aangevraagd. In deze aanvraag geeft John Peeters Reststoffen en Overslag BV aan dat het haar insteek is om zo snel mogelijk na verlening van de onderhavige vergunning een geheel nieuwe vergunning aan te vragen voor alle drie de locaties, te weten Klipperweg 24, Klipperweg 8-10 en Klipperweg 4-6.

De onderlinge bindingen tussen deze twee inrichtingen, ervan uitgaande dat er straks een rechtspersoon is aan te wijzen die het totaal beheert en er feitelijk de leiding heeft, zijn voldoende sterk om te kunnen spreken van één inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. In het kader van de revisievergunning van John Peeters Recycling BV zijn de locaties Klipperweg 8-10 en Klipperweg 24 vanwege de organisatorische, technische en functionele bindingen uit artikel 1.1 van de Wet milieubeheer als eenzelfde inrichting aangevraagd en aangemerkt.

Op zeer korte termijn zal derhalve voor de totale inrichting één revisievergunning worden aangevraagd. Het feit dat er in de toekomst sprake zal zijn van één inrichting staat het vergunnen van deze milieuneutrale aanvraag niet in de weg, daar het toetsingskader slechts de vigerende vergunningen (van Van Kaathoven Limburg B.V., inmiddels John Peeters Reststoffen en Overslag BV) zijn. Hieronder zal verder op dit toetsingskader worden ingegaan.

Indien er in de praktijk wordt geconstateerd dat de vigerende inrichting van John Peeters Recycling BV feitelijk is uitgebreid met een nieuw terreindeel (Klipperweg 4-6) hebben wij de mogelijkheid hier bestuursrechtelijk tegen op te treden.

2.3 Bevoegd gezag

De inrichting is genoemd in categorie 12.1, 28.4.a.2 t/m a.6, 28.4.b, 28.4.c1 en 28.5 van onderdeel C van bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere ippc-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.4 Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

2.5 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht en het waterschap Roer en Overmaas.

Op 6 november 2012 hebben wij het advies van de gemeente Maastricht ontvangen. In dit advies d.d. 6 november 2012 geeft de gemeente aan geen bedenkingen te hebben tegen vergunningverlening.

2.6 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur

De Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekingsgrond bij het verlenen van vergunningen.

Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegde gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob op 15 maart 2011 een beleidslijn vastgesteld waarin de werkwijze wordt beschreven ten aanzien van de inzet van het Bibob-instrumentarium met betrekking tot vergunningen op grond van de Wabo. Tegelijkertijd is de (gewijzigde) beleidslijn Bibob Provincie Limburg van 30 juni 2009 ingetrokken. Op basis van de nieuwe beleidslijn worden bedrijven in de hieronder genoemde gevallen gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten.

Toepassing Wet Bibob

In het kader van vergunningverlening passen Gedeputeerde Staten van Limburg de Wet Bibob toe op aanvragen om een omgevingsvergunning die betrekking hebben op een (afvalstoffen) inrichting als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 t/m 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, voor zover de aanvraag geheel of gedeeltelijk strekt tot het uitvoeren van de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, indien de bouwkosten van het betreffende bouwwerk volgens de tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Limburg 2010 € 250.000,= bedragen of meer;
- het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 1°, van de Wabo;
- het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° of 3° van de Wabo en overeenkomstig artikel 2.6, eerste lid, van die wet door Gedeputeerde Staten wordt bepaald dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering en het in werking hebben van de betrokken inrichting na die verandering;
- het verrichten van een activiteit binnen een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo juncto artikel 2.2a, eerste lid onder b, tweede lid, onder c t/m d en vierde lid van het Bor.

Gedeputeerde Staten kunnen toepassing van de Wet Bibob binnen bovengenoemd toepassingsgebied achterwege laten indien:

- een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot een (afvalstoffen) inrichting als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 tot en met 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, die wordt gedreven door een overheidsdienst;
- een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 t/m 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, kan worden onderscheiden in meerdere deel-inrichtingen, die (deels) door verschillende (rechts)personen worden gedreven (deeldrijvers) en de aanvraag om een omgevingsvergunning niet (mede) betrekking heeft op een deel-inrichting, waarbij daadwerkelijk sprake is van werkzaamheden als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 t/m 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor;

- onmiskenbaar duidelijk is dat er geen Bibob-screening nodig is omdat dit geen nieuwe informatie op zal leveren ten opzichte van de informatie die al bij Gedeputeerde Staten bekend is. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als met zekerheid bekend is hoe de bedrijfsstructuur en financiering van een bedrijf in elkaar steekt en wie de drijver van de inrichting zal zijn.

Het bovengenoemde toepassingsgebied sluit overigens uitdrukkelijk niet uit dat met betrekking tot een inrichting, niet zijnde een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28, onder 28.4 t/m 28.6 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, en/of in een andere situatie als hiervoor aangehaald, wordt besloten tot toepassing van de Wet Bibob. Tot zodanige toepassing van de Wet Bibob kan onder meer aanleiding bestaan op basis van handhavinginformatie of indicaties die de vergunningverlener krijgt bij de (concept)aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarnaast zal in principe in alle gevallen waarin de Officier van Justitie ingevolge artikel 26 van de Wet Bibob een zogenaamde tip geeft om in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning een advies aan Bureau Bibob te vragen, toepassing worden gegeven aan de voornoemde wet.

Afweging

Omdat deze aanvraag een milieuneutrale verandering betreft, heeft geen toets plaatsgevonden.

3.2 Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Met het in werking treden van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim ofwel Activiteitenbesluit) gelden voor veel inrichtingen algemene regels. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties.

De inrichting bevat een ippc-installatie en daarom is het Activiteitenbesluit niet van toepassing.

4 Overwegingen

4.1 Uitvoeren werk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.11 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Dat geldt ook als het werk, geen bouwwerk zijnde, of de werkzaamheid in strijd is met hiervoor bedoelde bepalingen of met de ruimtelijke regels in een provinciale verordening of een Algemene maatregel van bestuur.

De activiteit betreft een werk, zijnde het dempen van het bassin en het dempen van het terrein tussen de oude kade en de nieuwe kade. Het ter plaatse vigerende bestemmingsplan is het Uitbreidingsplan in hoofdzaak uit 1954, gewijzigd in 1981. De locatie ligt in de bestemming Havengebied. In dit bestemmingsplan is geen aanlegvergunningstelsel opgenomen, hetgeen betekent dat op grond van het bestemmingsplan geen belemmering aanwezig is tegen het dempen van de binnenhaven van de locatie Klipperweg 8-10.

Verder heeft de gemeente Maastricht op 23 juli 2012 een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van de kade. Deze vergunning betreft de hele kade langs de Klipperweg.

4.2 Milieuneutraal

De aanvraag betreft het dempen van het bassin en het dempen van het terrein tussen de huidige kade en de nieuwe kade die momenteel in opdracht van de gemeente wordt aangelegd. Als gevolg daarvan verandert tevens de terreinindeling en de plaats van een aantal installaties en/of activiteiten.

Deze veranderingen betreffen het milieuneutraal veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

Een dergelijke vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend. Er blijft sprake van een inrichting als bedoeld in de categorieën 28.4.a.3, 28.4.a.6, 28.4.b.1 en 28.4.c.1 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor. Het project leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het opslaan en bewerken van afvalstoffen.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Binnen de inrichting worden geen andere afvalstoffen opgeslagen en de opslaghoeveelheden blijven onveranderd.

Afvalwater / lozingen naar water

Er treden geen veranderingen op met betrekking tot afvalwater. Alleen de hoeveelheid afvalwater neemt in beperkte mate toe omdat het nieuwe terrein verhard wordt en het hierop vallende hemelwater op de bestaande riolering wordt geloosd.

Bodembescherming

Ter plaatse van het te dempen bassin en het gedeelte tussen de sluisdeuren en de nieuwe kade wordt met name gebruikt voor de opslag van afvalstoffen en als manoeuvreerruimte. Daar waar bodembedreigende activiteiten plaats kunnen vinden, wordt het terrein voorzien van een gecertificeerde vloeistofdichte vloer. Conform de vigerende vergunning moeten deze activiteiten zodanig worden verricht dat sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

Voor wat betreft de bodemnulsituatie geldt dat de demping van het bassin plaatsvindt binnen het kader van de sanering van het terrein. Op 10 september 2012 heeft de gemeente Maastricht, als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming, het eerder door haar geaccordeerde bodemsaneringsplan uitgebreid. Het bassin wordt aangevuld met grond en niet vormgegeven bouwstoffen die voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor zover grond wordt toegepast die afkomstig is uit de Beatrixhaven geldt dat deze moet voldoen aan de lokale maximale waarden van het deelgebied Beatrixhaven zoals deze in het bodembeheerplan van de gemeente Maastricht is vastgelegd.

Energieverbruik

De opslag en bewerking van afvalstoffen betreft vergunde activiteiten die niet wijzigen en daarom geen gevolgen heeft voor het energieverbruik.

Externe veiligheid

De aangevraagde demping van het bassin heeft gevolgen voor de inrichting. In de revisievergunning en het daarbij behorende brandveiligheidsrapport is het bassin een essentiële voorziening als bron voor bluswater. Het dempen van het bassin kan daarom niet zonder alternatieve voorziening.

Voorzieningen Klipperweg 8-10

Ten behoeve van het waarborgen van de brandveiligheid worden voorzieningen getroffen aan zowel de zuid- als noordzijde van de locatie. Aan de zuidzijde van de locatie wordt het terrein tussen de keerwand en de inrichtingsgrens (erfscheiding met de firma Vogten) vrij gehouden. Aan de kade is een onttrekkingsunit met een debiet van 315 m³ / uur aanwezig die voorzien is van een zogenoemde Storkkoppeling. Deze unit is voor de brandweer bereikbaar via de ruimte tussen de keerwand en de erfafscheiding.

Aan de noordzijde van de inrichting wordt het gedeelte ten noorden van de huidige sluisdeuren gereserveerd voor het opstellen van een brandweerauto. Deze plek is bereikbaar via de aangrenzende inrichting op de locatie Klipperweg 4-6.

De in de aanvraag vermelde alternatieve voorzieningen zijn afgestemd met de brandweer van de gemeente Maastricht.

Ten aanzien van de voorzieningen aan de noordzijde merken we op dat de opstelplaats voor de brandweerauto slechts bereikbaar is via de aangrenzende inrichting. De voorschriften van John Peeters Recycling BV voor de inrichting aan de Klipperweg 8-10 en 24 ziet echter niet toe op de vergunning van een aangrenzende inrichting. De aangrenzende inrichting, gelegen op het adres Klipperweg 4-6, wordt sinds 1 juli 2012 weliswaar gedreven door John Peeters Reststoffen en Overslag BV maar is op dit moment nog steeds een separate inrichting. Met name vanwege de organisatorische en functionele bindingen wordt momenteel een aanvraag om een revisievergunning voorbereid waarin deze twee inrichtingen als één inrichting zullen gaan gelden.

Voor wat betreft de bereikbaarheid van de opstelplaats worden aanvullende voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden moeten garanderen dat de opstelplaats voor de brandweer te allen tijden bereikbaar is. In de vergunning zal daarom een voorschrift worden opgenomen dat vergunninghouder er elke dag toe verplicht te verifiëren of de opstelplaats voor de brandweerauto via de inrichting aan de Klipperweg 4-6 bereikbaar is. Indien blijkt dat deze bereikbaarheid niet gegarandeerd is, moet het bedrijf onmiddellijk aanvullende maatregelen treffen. Ook dient de vergunninghouder in dat geval direct een melding daarvan bij zowel het bevoegd gezag als de provincie te doen. Om te voorkomen dat deze situatie, waarbij een deel van de inrichting bereikbaar moet zijn via een andere inrichting, een structureel karakter krijgt, wordt in de vergunning tevens een verplichting opgenomen dat deze situatie uiterlijk tot 1 mei 2013 mag duren. In het geval dat de vergunningen voor beide inrichtingen na een half jaar nog steeds niet zijn samengevoegd, dient het bedrijf op de Klipperweg 8-10 een waterbassin van ten minste 360 m³ te hebben ingericht. Dit bassin dient te zijn gelegen in de directe nabijheid van de ingang en te allen tijden voor de brandweer bereikbaar te zijn.

Keerwand zuidzijde bedrijfslocatie Klipperweg 8-10

De keerwand ter plaatse van de zuidzijde van de bedrijfslocatie Klipperweg 8-10 (nabij perceelsgrens met fa. Vogten) moet op basis van voorschrift 5.8 van de vigerende omgevingsvergunning over de hele lengte een hoogte hebben van 8,8 meter. Deze hoogte van deze keerwand is niet over de gehele lengte gerealiseerd. Een deel van deze keerwand (aan de straatzijde) is slechts 4,8 meter hoog en zal vanwege de aanstaande samenvoeging van de inrichting aan de Klipperweg 8-10 met de inrichting aan de Klipperweg 4-6 ook niet meer verhoogd worden. Omdat deze hoogte noodzakelijk is vanwege brandveiligheid zal daar waar de keerwand slechts 4,8 meter hoog is geen opslag meer mag plaatsvinden van afvalhout. Dat geldt dan natuurlijk ook voor de opslag van andere brandbare (afval)stoffen. Voorschrift 5.8 zal overeenkomstig worden aangepast.

Geluid

De geluidbelasting van de inrichting naar de omgeving verandert. Onderdeel van de aanvraag is een akoestisch rapport d.d. 27 september 2012 van Cauberg-Huygen B.V. waarin de geluidbelasting van de inrichting naar de omgeving na de veranderingen is berekend. In dit rapport is de geluidbelasting beschouwd ten opzichte van de vergunde geluidbelasting, die is vastgelegd in de vigerende vergunning van 4 oktober 2011.

Uit het rapport van 27 september 2012 blijkt dat de geluidbelasting ten opzichte van tot de vergunning van 4 oktober 2011 behorende akoestische rapport van 12 januari 2011 berekende geluidbelasting niet toeneemt.

In de vergunning van 4 oktober 2010 is de aangevraagde geluidbelasting beperkt door de aangevraagde bedrijfstijden van een aantal bepalende geluidbronnen te halveren. De bedrijfstijden van deze installaties is daarmee beperkt tot 4 uur. Deze halvering is gebaseerd op het advies van de zonebeheerder, de gemeente Maastricht, die daarvoor getoetst heeft aan de door de Raad van de gemeente Maastricht vastgestelde inwaartse zonering (nov. 2008).

In de vergunning van 4 oktober 2010 is een voorschrift (voorschrift 6.6) opgenomen dat het bedrijf verplicht om binnen drie maanden een nader onderzoek te verrichten naar de mogelijke maatregelen die noodzakelijk zijn om met de gevraagde bedrijfstijden binnen de daarvoor gestelde geluidgrenzen te blijven.

Het bedrijf heeft beroep ingesteld tegen de halvering van de bedrijfstijden van de bepalende geluidbronnen. Dat beroep is, voor zover het geluid betreft, bij brief van 5 november 2012 ingetrokken.

Inmiddels heeft de gemeente Maastricht op 22 mei 2012 voor industrieterrein de Beatrixhaven een geluidreductieplan als bedoeld in artikel 67 van de Wet geluidhinder vastgesteld. Dit plan, dat ter inzage ligt van 1 oktober 2012 t/m 14 november 2012, zal het nieuwe toetsingskader voor de beoordeling van de vergunbaarheid van de aangevraagde geluidbelasting worden.

Voorschrift 6.6 van de onderliggende vergunning is van toepassing. Hoewel tegen het voorschrift niet als zodanig beroep is aangetekend, heeft het bedrijf zich met het gedeeltelijk intrekken van het beroep ook geconformeerd aan dit voorschrift. De gedeeltelijke intrekking van het beroep betreft het aspect geluid.

Lucht

De emissies van de inrichting naar de lucht veranderen niet. Ook heeft de demping van het bassin van het bassin en het gedeelte tussen de sluisdeuren en nieuwe kade geen invloed op de luchtkwaliteit van de omgeving. De luchtkwaliteit van de omgeving verandert niet.

Algemene voorschriften

De opslag en bewerking van afvalstoffen vindt plaats binnen de kaders van de vigerende vergunning. De in die vergunning opgenomen voorschriften zijn overeenkomstig van toepassing.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning wordt geweigerd indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit MER. De activiteit is daarom noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

Overwegingen voorschriften

In het kader van deze veranderingsvergunning achten wij de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften noodzakelijk. Voor de overwegingen verwijzen wij naar het hierboven vermelde.

5 Voorschriften

5.1 Milieuneutraal

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

- 1.1 De vergunninghouder dient elke dag aan het begin van de werkdag fysiek te controleren of de toegangsroute via het bedrijfsterrein van de inrichting aan de Klipperweg 4-6 naar de opstelplaats voor de brandweer op de inrichting Klipperweg 8-10 vrij is.
- 1.2 Indien uit de controle als bedoeld in voorschrift 1.1 blijkt dat deze route niet vrij toegankelijk is dient het bedrijf:
- a. onmiddellijk een melding te doen bij zowel de klachtentelefoon van de provincie als de gemeentelijke brandweer;
 - b. onmiddellijk maatregelen te treffen om deze situatie zo spoedig mogelijk te beëindigen;
 - c. alle bedrijfsactiviteiten met brandbare (afval)stoffen onmiddellijk te staken;
 - d. zolang de route niet vrij toegankelijk is elke twee uur een rondgang door de inrichting te maken waarbij gecontroleerd wordt of de opslagen van brandbare afvalstoffen vrij zijn van brand en/of broei.
- 1.3 De bevindingen van de controles als bedoeld in de voorschriften 1.1 en 1.2.d dienen na elke controle te worden genoteerd in een logboek, inclusief naam en handtekening van de controlerende medewerker en de datum en het tijdstip van de controle.
- 1.4 Uiterlijk op 1 mei 2013 moet de inrichting zijn voorzien van een waterbassin met een inhoud van ten minste 360 m³ water. Dit bassin dient te worden gerealiseerd in de directe nabijheid van de ingang aan de straatzijde van de inrichting. Zodra dit bassin aanwezig is, is de controle als bedoeld in voorschrift 1.1. niet meer vereist.
- 1.5 Opslag van afvalstoffen tegen de keermuur aan de zuidzijde van de inrichting is slechts toegestaan als deze 8,8 meter hoog is. Indien de keermuur minder hoog is, is ter plaatse van de lagere muur slechts opslag van onbrandbaar (afval)stoffen toegestaan.
- 1.6 Aan de noordzijde van de locatie Klipperweg 8-10 moet bij de kade een permanente onttrekkingsunit beschikbaar zijn die een debiet kan leveren van ten minste 315 m³ / uur. Deze unit dient te zijn voorzien van een zogenoemde Storkoppeling.

5.2 Gewijzigde voorschriften revisievergunning 4 oktober 2011

- 5.8 Voor wat betreft Klipperweg 8-10 geldt dat:
- aan de noordzijde van de inrichting over de gehele lengte een betonnen keerwand van tenminste 6,4 meter hoog aanwezig moet zijn;
 - aan de zuidzijde van de inrichting over de gehele lengte een betonnen keerwand van tenminste 8,8 meter hoog aanwezig moet zijn;
 - daar waar de keerwanden niet de vereiste hoogte hebben, binnen 10 meter geen opslag van brandbare (afval)stoffen mag plaatsvinden.
- Deze hoogten gelden vanaf het maaiveld gemeten op de inrichtingsgrens.